 **Mercury** 
produzione

Endoscopic Instruments
Endoscopic Accessoires & Medical Technology

La **Mercury Produzione S.r.l.** nasce per operare nel settore della produzione, riparazione ed assistenza tecnica di apparecchiature elettromedicali ed endoscopiche nel settore ospedaliero, veterinario e industriale.

Obiettivo principale della società è la produzione, conformemente alle direttive comunitarie, di una linea di apparecchiature endoscopiche flessibili a marchio proprio, oltre all'attività di assistenza tecnica.

La strategia tecnica a breve scadenza, che consente di delineare la conseguente azione commerciale, è basata prevalentemente sulla progettazione.

I risultati testimoniano la continua evoluzione di un modello operativo vincente che permette ai gruppi collegati di essere in continua crescita con una rete commerciale che copre capillarmente tutto il paese, garantendo un supporto tecnico assicurato, abbinato a una grande struttura di service e una di product management che operano in stretta relazione con l'area vendite.

L'Azienda è il risultato di un naturale processo di specializzazione e di consolidamento nelle attività di assistenza tecnica per il settore della diagnostica per immagini e dell'ottimizzazione dei processi e delle tecniche di produzione. Inoltre, grazie allo sviluppo di componenti sempre più performanti e miniaturizzate, ha proposto sul mercato diverse soluzioni innovative.


*The company **Mercury Produzione S.r.l.** was created to operate in the production, repair and technical assistance field of electromedical and endoscopic equipment used in the hospital, veterinary and industrial fields.*

The main objective of the company is the production, in accordance with EU directives, of a line of flexible endoscopic equipment under its own brand, in addition to technical assistance.

The short-term technical strategy, which makes it possible to outline the consequent commercial action, is mainly based on the design of a line of products.


The results testify to the continuous evolution of a winning operating model that allows connected groups to be in continuous growth with a commercial network that covers the entire peninsula, providing guaranteed technical support, combined with a large service structure and a product management structure, which operates in close relationship with the sales area.

The company is the result of a natural process of specialization and consolidation in the technical assistance activities for the diagnostic imaging sector and the optimization of production processes and techniques. Moreover, thanks to the development of increasingly performing and miniaturized components, it has proposed various innovative solutions to the market.



1	Firma Company	2
2	Maniglie Handles	4 - 6
	Gastroscoopia, colonscoopia, broncoscoopia Gastroscopy, colonoscopy, bronchoscopy	7 - 26
3	Pinza da biopsia Biopsy Forceps	8 - 16
4	Pinza per corpi estranei Foreign Body Forceps	17 - 21
5	Pinze e forbici Grasping Forceps, Scissors	22 - 26
6	Urologia Urology	27 - 41
7	Isteroscopia Hysteroscopy	43 - 48
8	Nefroscoopia Nephroscopy	49 - 52

Struttura del numero d'ordine | Structure of the order No.




Con le figure in questo catalogo, tutte le altre liste perdono la loro validità. Soggetto a cambiamenti tecnici.

With the appearance of this catalog, all other lists lose their validity. Subject to technical changes.

Questo catalogo serve esclusivamente per la vendita dei nostri prodotti.

This catalog serves exclusively for the sale of our products. Reproduction of any kind, also in extracts, is prohibited. All rights reserved.

La riproduzione di qualsiasi tipo, anche in estratti, è proibita. Tutti i diritti sono riservati.



M90100011

Maniglia metallica leggera
Lightweight stable Metal Handle



MK90100011

Maniglia in plastica
Plastic Handle

Codice colore | Color code

 Ø 0,8 mm Nero / Black	 Ø 1,0 mm Nero / Black
 Ø 1,2 mm Bianco / White	 Ø 1,4 mm Nero / Black
 Ø 1,6 mm Bianco / White	 Ø 1,8 mm Blu / Blue
 Ø 2,1 mm Verde / Green	 Ø 2,3 mm Giallo / Yellow
 Ø 2,5 mm Nero / Black	 Ø 3,0 mm Rosso / Red
	 Ø 3,4 mm Arancione / Orange



M20000001

Maniglia flessibile e pinza semi-rigida
Handle flexible and semi-rigid forceps



Con chiusura a molla resistente
with firmly mounted closing spring

M20000002

Maniglia flessibile e pinza semi-rigida con molla di chiusura resistente
Handle flexible and semi-rigid forceps with firmly mounted closing spring



M20000009

Maniglia per pinze con porta di scarico
Handle for forceps with flushing port



Con molla di chiusura resistente
with firmly mounted closing spring



M20000010

Maniglia per pinze con porta di scarico e molla di chiusura resistente
Handle for forceps with flushing port with firmly mounted closing spring

- Pulizia ottimale dell'interno della pinza
optimum interior cleaning of the forcep
- Manipolazione facile e sicura
easy and safe handling
- Inserti modulari rimpiazzabili
modular-replaceable insert

Montaggio e disassemblamento della maniglia *Assembly and disassembly of the handle*

1. Rilascia la vite per rimuovere (gira a sinistra).
Loosen the screw to remove (turn to the left).
2. Estrarre l'attacco della pinza.
Essay can be easily removed upwards.
3. Dopo il flussaggio assiale è possibile un semplice rimontaggio inserendo l'attacco a pinza e serrando la ghiera.
After the axial flushing process the essay of the forceps can be easily fixed on the handle by tighten to cap nut.



GASTROSCOPIA

La nostra gamma di gastroscopia comprende biopsia, corpo estraneo, pinze da presa e forbici con un diametro da 1,2 mm a 3,4 mm. Sono disponibili anche micro pinze con un diametro di 1,0 mm. Le nostre pinze sono state sviluppate per l'uso nel tratto gastrointestinale (inclusa la gastroscopia) in combinazione con un endoscopio adatto. Nelle pagine seguenti troverete una panoramica delle diverse configurazioni in termini di forma, diametro e lunghezza. Tutte le pinze sono riutilizzabili e autoclavabili.

Our product range of gastroscopy instruments includes Biopsy, Foreign-body and Grasping Forceps as well as Scissors with a diameter of 1.2 mm to 3.4 mm. Micro-Forceps with a diameter of 1.0 mm are also available. These forceps have been developed exclusively for use in the gastrointestinal tract, combined with a suitable endoscope. On the following pages you will find an overview of various configurations with regard to shape, diameter and length. All forceps can be reprocessed and autoclaved.



COLONSCOPIA

La nostra gamma di colonscopia comprende biopsia, corpo estraneo, pinze da presa e forbici con un diametro da 1,2 mm a 3,4 mm. Sono disponibili anche micro pinze con un diametro di 1,0 mm. Le nostre pinze sono state sviluppate per l'uso in colonscopia (anche colonscopia) in combinazione con un endoscopio adatto. Nelle pagine seguenti troverete una panoramica delle diverse configurazioni in termini di forma, diametro e lunghezza. Tutte le pinze sono riutilizzabili e autoclavabili.

Our product range of colonoscopy instruments includes Biopsy, Foreign-body and Grasping-Forceps as well as Scissors with a diameter of 1.2 mm to 3.4 mm. Micro-Forceps with a diameter of 1.0 mm are also available. These forceps have been developed exclusively for use in the colonoscopy, combined with a suitable endoscope. On the following pages you will find an overview of various configurations with regard to shape, diameter and length. All forceps can be reprocessed and autoclaved.




BRONCOSCOPIA

La nostra gamma di broncoscopia comprende biopsia, corpo estraneo, pinze da presa e forbici con un diametro da 1,2 mm a 2,3 mm. Sono disponibili anche micro pinze con un diametro di 1,0 mm. Le nostre pinze sono state sviluppate per l'uso in broncoscopia (inclusa l'esplorazione polmonare) in combinazione con un endoscopio adatto. Nelle pagine seguenti troverete una panoramica delle diverse configurazioni in termini di forma, diametro e lunghezza. Tutte le pinze sono riutilizzabili e autoclavabili.

Our product range of bronchoscopy instruments includes Biopsy, Foreign-body and Grasping-Forceps as well as Scissors with a diameter of 1.2 mm to 2,3 mm. Micro-Forceps with a diameter of 1.0 mm are also available. These forceps have been developed exclusively for use in the bronchoscopy, combined with a suitable endoscope. On the following pages you will find an overview of various configurations with regard to shape, diameter and length. All forceps can be reprocessed and autoclaved.



**Standard**

Spirale rastremata distalmente, manico in metallo.
Metal tube distal tapered, metal handle.

Su richiesta

MG = Tubo in metallo (z.B. MGM10M118120)

MK = Maniglia in plastica (z.B. MKM10M118120)

On desire

MG = Metal tube grinded (e.g. MGM10M118120)

MK = Plastic handle (e.g. MKM10M118120)

Tutti gli strumenti sono autoclavabili.

All instruments autoclavable.

Tutti i diritti sono riservati. Sono possibili modifiche tecniche.

All rights reserved. Technical alterations are possible.



**Cucchiaio ovale lungo, senza finestra***Long Oval Cup, not fenestrated*

Numero ordine <i>Order Number</i>	Charrière / French	Ø in mm <i>Ø mm</i>	Lunghezza in cm <i>Length cm</i>
M10010120	3	1,0	120
M10010160	3	1,0	160
M10010180	3	1,0	180
M10010230	3	1,0	230
M10012120	4	1,2	120
M10012160	4	1,2	160
M10012180	4	1,2	180
M10012230	4	1,2	230

**Cucchiaio ovale lungo, con finestra***Long Oval Cup, fenestrated*

Numero ordine <i>Order Number</i>	Charrière / French	Ø in mm <i>Ø mm</i>	Lunghezza in cm <i>Length cm</i>
M10016120	5	1,6	120
M10016160	5	1,6	160
M10016180	5	1,6	180
M10016230	5	1,6	230
M10018120		1,8	120
M10018160		1,8	160
M10018180		1,8	180
M10018230		1,8	230
M10021120		2,1	120
M10021160		2,1	160
M10021180		2,1	180
M10021230		2,1	230
M10023120	7	2,3	120
M10023160	7	2,3	160
M10023180	7	2,3	180
M10023230	7	2,3	230
M10025120		2,5	120
M10025160		2,5	160
M10025180		2,5	180
M10025230		2,5	230
M10030120	9	3,0	120
M10030160	9	3,0	160
M10030180	9	3,0	180
M10030230	9	3,0	230



Cucchiaio ovale lungo, fenestrato con una punta

Long Oval Cup, fenestrated with spike

Numero ordine <i>Order Number</i>	Charrière / French	Ø in mm <i>Ø mm</i>	Lunghezza in cm <i>Length cm</i>
M10118120		1,8	120
M10118160		1,8	160
M10118180		1,8	180
M10118230		1,8	230
M10121120		2,1	120
M10121160		2,1	160
M10121180		2,1	180
M10121230		2,1	230
M10123120	7	2,3	120
M10123160	7	2,3	160
M10123180	7	2,3	180
M10123230	7	2,3	230
M10125120		2,5	120
M10125160		2,5	160
M10125180		2,5	180
M10125230		2,5	230
M10130120	9	3,0	120
M10130160	9	3,0	160
M10130180	9	3,0	180
M10130230	9	3,0	230


Cucchiaio ovale corto, fenestrato
Short Oval Cup, fenestrated

Numero ordine <i>Order Number</i>	Charrière / French	Ø in mm <i>Ø mm</i>	Lunghezza in cm <i>Length cm</i>
M10210120 <i>(senza finestra)</i>	3	1,0	120
M10210160 <i>(senza finestra)</i>	3	1,0	160
M10210180 <i>(senza finestra)</i>	3	1,0	180
M10210230 <i>(senza finestra)</i>	3	1,0	230
M10218120		1,8	120
M10218160		1,8	160
M10218180		1,8	180
M10218230		1,8	230
M10221120		2,1	120
M10221160		2,1	160
M10221180		2,1	180
M10221230		2,1	230
M10223120	7	2,3	120
M10223160	7	2,3	160
M10223180	7	2,3	180
M10223230	7	2,3	230
M10225120		2,5	120
M10225160		2,5	160
M10225180		2,5	180
M10225230		2,5	230
M10230120	9	3,0	120
M10230160	9	3,0	160
M10230180	9	3,0	180
M10230230	9	3,0	230
M10234120		3,4	120
M10234160		3,4	160
M10234180		3,4	180
M10234230		3,4	230



Cucchiaio ovale corto, fenestrato con punta
Short Oval Cup, fenestrated with spike

Numero ordine <i>Order Number</i>	Charrière / French	Ø in mm <i>Ø mm</i>	Lunghezza in cm <i>Length cm</i>
M10318120		1,8	120
M10318160		1,8	160
M10318180		1,8	180
M10318230		1,8	230
M10321120		2,1	120
M10321160		2,1	160
M10321180		2,1	180
M10321230		2,1	230
M10323120	7	2,3	120
M10323160	7	2,3	160
M10323180	7	2,3	180
M10323230	7	2,3	230
M10325120		2,5	120
M10325160		2,5	160
M10325180		2,5	180
M10325230		2,5	230
M10330120	9	3,0	120
M10330160	9	3,0	160
M10330180	9	3,0	180
M10330230	9	3,0	230
M10334120		3,4	120
M10334160		3,4	160
M10334180		3,4	180
M10334230		3,4	230



Cucchiaio tondo , fenestrato
Round Cup, fenestrated

Numero ordine <i>Order Number</i>	Charrière / French	Ø in mm <i>Ø mm</i>	Lunghezza in cm <i>Length cm</i>
M10618120		1,8	120
M10618160		1,8	160
M10618180		1,8	180
M10618230		1,8	230
M10623120	7	2,3	120
M10623160	7	2,3	160
M10623180	7	2,3	180
M10623230	7	2,3	230
M10634120		3,4	120
M10634160		3,4	160
M10634180		3,4	180
M10634230		3,4	230




Cucchiaio rotondo , fenestrato con una punta
Round Cup, fenestrated with spike

Numero ordine <i>Order Number</i>	Charrière / French	Ø in mm <i>Ø mm</i>	Lunghezza in cm <i>Length cm</i>
M10723120	7	2,3	120
M10723160	7	2,3	160
M10723180	7	2,3	180
M10723230	7	2,3	230

**Cucchiaio ovale lungo, seghettato***Long Oval Cup serrated*


Numero ordine <i>Order Number</i>	Charrière / French	Ø in mm <i>Ø mm</i>	Lunghezza in cm <i>Length cm</i>
M11810120	3	1,0	120
M11810160	3	1,0	160
M11810180	3	1,0	180
M11810230	3	1,0	230
M11816120	5	1,6	120
M11816160	5	1,6	160
M11816180	5	1,6	180
M11816230	5	1,6	230
M11818120		1,8	120
M11818160		1,8	160
M11818180		1,8	180
M11818230		1,8	230
M11823120	7	2,3	120
M11823160	7	2,3	160
M11823180	7	2,3	180
M11823230	7	2,3	230
M11834120		3,4	120
M11834160		3,4	160
M11834180		3,4	180
M11834230		3,4	230

**Cucchiaio ovale lungo, seghettato, con punta***Long Oval Cup, serrated, with spike*


Numero ordine <i>Order Number</i>	Charrière / French	Ø in mm <i>Ø mm</i>	Lunghezza in cm <i>Length cm</i>
M12318120		1,8	120
M12318160		1,8	160
M12318180		1,8	180
M12318230		1,8	230
M12323120	7	2,3	120
M12323160	7	2,3	160
M12323180	7	2,3	180
M12323230	7	2,3	230
M12334120		3,4	120
M12334160		3,4	160
M12334180		3,4	180
M12334230		3,4	230

**Cucchiaio, dentato a forma di V***Swing Jaws, v-shaped*

Numero ordine <i>Order Number</i>	Charrière / French	Ø in mm <i>Ø mm</i>	Lunghezza in cm <i>Length cm</i>
M11918120		1,8	120
M11918160		1,8	160
M11918180		1,8	180
M11918230		1,8	230
M11923120	7	2,3	120
M11923160	7	2,3	160
M11923180	7	2,3	180
M11923230	7	2,3	230

**Rami inclinabili, dentati a V, apertura 90°***Swing Jaws, v-shaped, 90° opened*

Numero ordine <i>Order Number</i>	Charrière / French	Ø in mm <i>Ø mm</i>	Lunghezza in cm <i>Length cm</i>
M12918120		1,8	120
M12918160		1,8	160
M12918180		1,8	180
M12918230		1,8	230
M12923120	7	2,3	120
M12923160	7	2,3	160
M12923180	7	2,3	180
M12923230	7	2,3	230

**Pinza per biopsia, curette ovali, bordo dentato***Biopsy Forceps, oval cups with fine teeth*

Numero ordine <i>Order Number</i>	Charrière / French	Ø in mm <i>Ø mm</i>	Lunghezza in cm <i>Length cm</i>
M13618120		1,8	120
M13618160		1,8	160
M13618180		1,8	180
M13618230		1,8	230
M13623120	7	2,3	120
M13623160	7	2,3	160
M13623180	7	2,3	180
M13623230	7	2,3	230

Pinza per biopsia, cucchiai ovali, bordo dentato con punta

Biopsy Forceps, oval cups with fine teeth and spike




Numero ordine <i>Order Number</i>	Charrière / French	Ø in mm <i>Ø mm</i>	Lunghezza in cm <i>Length cm</i>
M13718120		1,8	120
M13718160		1,8	160
M13718180		1,8	180
M13718230		1,8	230
M13723120	7	2,3	120
M13723160	7	2,3	160
M13723180	7	2,3	180
M13723230	7	2,3	230

Pinza PE per pancreas e vie biliari, a singola azione

Biliary- and Pancreatic, Duct Forceps, single action



Numero ordine <i>Order Number</i>	Charrière / French	Ø in mm <i>Ø mm</i>	Lunghezza in cm <i>Length cm</i>
M13816120	5	1,6	120
M13816160	5	1,6	160
M13816180	5	1,6	180
M13816230	5	1,6	230
M13823120	7	2,3	120
M13823160	7	2,3	160
M13823180	7	2,3	180
M13823230	7	2,3	230

**Standard**

Spirale rastremata distalmente, manico in metallo.
Metal tube distal tapered, metal handle.

Su richiesta

MG = Spirale rettificata (z.B. MGM10M118120)
MK = Maniglia in plastica (z.B. MKM10M118120)

On desire


MG = Metal tube grinded (e.g. MGM10M118120)
MK = Plastic handle (e.g. MKM10M118120)

Tutti gli strumenti sono autoclavabili.
All instruments autoclaveable.

Tutti i diritti sono riservati. Sono possibili modifiche tecniche.
All rights reserved. Technical alterations are possible.




Pinza a cocodrillo, seghettate a croce
Alligator-Forceps, cross serrated



Numero ordine <i>Order Number</i>	Charrière / French	Ø in mm <i>Ø mm</i>	Lunghezza in cm <i>Length cm</i>
M10418120		1,8	120
M10418160		1,8	160
M10418180		1,8	180
M10418230		1,8	230
M10423120	7	2,3	120
M10423160	7	2,3	160
M10423180	7	2,3	180
M10423230	7	2,3	230

Cucchiaio ovale lungo seghettato senza finestra
Long oval cup serrated, not fenestrated



Numero ordine <i>Order Number</i>	Charrière / French	Ø in mm <i>Ø mm</i>	Lunghezza in cm <i>Length cm</i>
M10516120	5	1,6	120
M10516160	5	1,6	160
M10516180	5	1,6	180
M10516230	5	1,6	230
M10523120	7	2,3	120
M10523160	7	2,3	160
M10523180	7	2,3	180
M10523230	7	2,3	230
M10530120	9	3,0	120
M10530160	9	3,0	160
M10530180	9	3,0	180
M10530230	9	3,0	230

Bocca uncinata, denti 2:1
Rat Tooth, 2:1 teeth




Numero ordine <i>Order Number</i>	Charrière / French	Ø in mm <i>Ø mm</i>	Lunghezza in cm <i>Length cm</i>
M10810120	3	1,0	120
M10810160	3	1,0	160
M10810180	3	1,0	180
M10810230	3	1,0	230
M10818120		1,8	120
M10818160		1,8	160
M10818180		1,8	180
M10818230		1,8	230
M10823120	7	2,3	120
M10823160	7	2,3	160
M10823180	7	2,3	180
M10823230	7	2,3	230
M10830120	9	3,0	120
M10830160	9	3,0	160
M10830180	9	3,0	180
M10830230	9	3,0	230

Pinza alligatore
Alligator-Forceps



Numero ordine <i>Order Number</i>	Charrière / French	Ø in mm <i>Ø mm</i>	Lunghezza in cm <i>Length cm</i>
M10910120	3	1,0	120
M10910160	3	1,0	160
M10910180	3	1,0	180
M10910230	3	1,0	230
M10916120	5	1,6	120
M10916160	5	1,6	160
M10916180	5	1,6	180
M10916230	5	1,6	230
M10918120		1,8	120
M10918160		1,8	160
M10918180		1,8	180
M10918230		1,8	230
M10923120	7	2,3	120
M10923160	7	2,3	160
M10923180	7	2,3	180
M10923230	7	2,3	230
M10930120	9	3,0	120
M10930160	9	3,0	160
M10930180	9	3,0	180
M10930230	9	3,0	230

Pinza Alligatore – rotonda
Alligator – Forceps, round



Numero ordine Order Number	Charrière / French	Ø in mm Ø mm	Lunghezza in cm Length cm
M16016120	5	1,6	120
M16016160	5	1,6	160
M16016180	5	1,6	180
M16016230	5	1,6	230
M16018120		1,8	120
M16018160		1,8	160
M16018180		1,8	180
M16018230		1,8	230
M16023120	7	2,3	120
M16023160	7	2,3	160
M16023180	7	2,3	180
M16023230	7	2,3	230

Pinza per catetere
Catheter Applying Forceps



Numero ordine Order Number	Charrière / French	Ø in mm Ø mm	Lunghezza in cm Length cm
M12825120		2,5	120
M12825160		2,5	160
M12825180		2,5	180
M12825230		2,5	230

Polycatch – Pinza
Polycatch – Forceps



Numero ordine Order Number	Charrière / French	Ø in mm Ø mm	Lunghezza in cm Length cm
M13221120		2,1	120
M13221160		2,1	160
M13221180		2,1	180
M13221230		2,1	230
M13225120		2,5	120
M13225160		2,5	160
M13225180		2,5	180
M13225230		2,5	230

Pinza da presa, denti 2:1, per afferrare saldamente cateteri e stent
Grasping Forceps, 2:1 teeth, for safe grasping of catheter and Stents



Numero ordine <i>Order Number</i>	Charrière / French	Ø in mm <i>Ø mm</i>	Lunghezza in cm <i>Length cm</i>
M15523120	7	2,3	120
M15523160	7	2,3	160
M15523180	7	2,3	180
M15523230	7	2,3	230

Pinza da presa, dente di ratto, denti 2:1, dentellatura incrociata
Grasping Forceps Rat Tooth, 2:1 teeth, cross serrated

Apertura dei rami: 11,3 mm | Rami - Lunghezza: 6,5 mm
Opening of jaws: 11,3 mm | Length of jaws: 6,5 mm




Numero ordine <i>Order Number</i>	Charrière / French	Ø in mm <i>Ø mm</i>	Lun ghezza in cm <i>Length cm</i>
M14723120	7	2,3	120
M14723160	7	2,3	160
M14723180	7	2,3	180
M14723230	7	2,3	230

Pinza da presa, dente di ratto, denti 2:1, dentellatura incrociata
Grasping Forceps Rat Tooth, 2:1 teeth, cross serrated

Apertura dei rami: 14,9 mm | Lunghezza rami: 8,4 mm
Opening of jaws: 14,9 mm | Length of jaws: 8,4 mm



Numero ordine <i>Order Number</i>	Charrière / French	Ø in mm <i>Ø mm</i>	Lun ghezza in cm <i>Length cm</i>
M14823120	7	2,3	120
M14823160	7	2,3	160
M14823180	7	2,3	180
M14823230	7	2,3	230

**Standard**

Spirale rastremata distalmente, manico in metallo.

Metal tube distal tapered, metal handle.

Su richiesta

MG = Tubo metallico rettificato (z.B. MGM10M118120)

MK = Maniglia in plastica (z.B. MKM10M118120)

On desire

MG = Metal tube grinded (e.g. MGM10M118120)

MK = Plastic handle (e.g. MKM10M118120)

Tutti gli strumenti sono autoclavabili.

All instruments autoclavable.

Tutti i diritti sono riservati. Sono possibili modifiche tecniche.

All rights reserved. Technical alterations are possible.



Punzone per filo*Suture Cutting, stamp type*

Numero ordine <i>Order Number</i>	Charrière / French	Ø in mm <i>Ø mm</i>	Lunghezza in cm <i>Length cm</i>
M11623120	7	2,3	120
M11623160	7	2,3	160
M11623180	7	2,3	180
M11623230	7	2,3	230

Forbici con apertura a 90°*Suture Cutting, scissor type, 90° opening*

Numero ordine <i>Order Number</i>	Charrière / French	Ø in mm <i>Ø mm</i>	Lunghezza in cm <i>Length cm</i>
M11723120	7	2,3	120
M11723160	7	2,3	160
M11723180	7	2,3	180
M11723230	7	2,3	230

Forbici a uncino, azione singola*Hook Scissors, single action*

Numero ordine <i>Order Number</i>	Charrière / French	Ø in mm <i>Ø mm</i>	Lunghezza in cm <i>Length cm</i>
M13925120		2,5	120
M13925160		2,5	160
M13925180		2,5	180
M13925230		2,5	230

Pinza da presa per corpi estranei, denti 2:1*Foreign Body Grasping Forceps, 2:1 teeth*

Numero ordine <i>Order Number</i>	Charrière / French	Ø in mm <i>Ø mm</i>	Lunghezza in cm <i>Length cm</i>
M11118160		1,8	120
M11118160		1,8	160
M11118180		1,8	180
M11118230		1,8	230
M11123120	7	2,3	120
M11123160	7	2,3	160
M11123180	7	2,3	180
M11123230	7	2,3	230

Pinza da presa per corpi estranei, denti 2:2*Foreign Body Grasping Forceps, 2:2 teeth*


Numero ordine <i>Order Number</i>	Charrière / French	Ø in mm <i>Ø mm</i>	Lunghezza in cm <i>Length cm</i>
M11023120	7	2,3	120
M11023160	7	2,3	160
M11023180	7	2,3	180
M11023230	7	2,3	230

Pinza da presa seghettata*Grasping forceps serrated*

Numero ordine <i>Order Number</i>	Charrière / French	Ø in mm <i>Ø mm</i>	Lunghezza in cm <i>Length cm</i>
M11318120		1,8	120
M11318160		1,8	160
M11318180		1,8	180
M11318230		1,8	230
M11323120	7	2,3	120
M11323160	7	2,3	160
M11323180	7	2,3	180
M11323230	7	2,3	230

Pinza da presa, per sonde nutrizionali*Grasping Forceps, for nutrition probes*

Numero ordine <i>Order Number</i>	Charrière / French	Ø in mm <i>Ø mm</i>	Lunghezza in cm <i>Length cm</i>
M13118180		1,8	180
M13118230		1,8	230
M13125230		2,5	230
M13125320		2,5	320



3Prongs Retriever, appuntito con tubo in metallo e manico in metallo
3Prongs Retriever, pointed with metal tube and metal handle

Numero ordine <i>Order Number</i>	Charrière / French	Ø in mm <i>Ø mm</i>	Lunghezza in cm <i>Length cm</i>
M11210120	3	1,0	120
M11210160	3	1,0	160
M11210180	3	1,0	180
M11210230	3	1,0	230
M11218120		1,8	120
M11218160		1,8	160
M11218180		1,8	180
M11218230		1,8	230
M11223120	7	2,3	120
M11223160	7	2,3	160
M11223180	7	2,3	180
M11223230	7	2,3	230



3Prongs Retriever, rotondo con tubo in metallo e manico in metallo
3Prongs Retriever, round with metal tube and metal handle

Numero ordine <i>Order Number</i>	Charrière / French	Ø in mm <i>Ø mm</i>	Lunghezza in cm <i>Length cm</i>
M11418120		1,8	120
M11418160		1,8	160
M11418180		1,8	180
M11418230		1,8	230
M11423120	7	2,3	120
M11423160	7	2,3	160
M11423180	7	2,3	180
M11423230	7	2,3	230



4Prongs Retriever, appuntito con tubo in metallo e manico in metallo
4Prongs Retriever, pointed with metal tube and metal handle

Numero ordine <i>Order Number</i>	Charrière / French	Ø in mm <i>Ø mm</i>	Lunghezza in cm <i>Length cm</i>
M11518120		1,8	120
M11518160		1,8	160
M11518180		1,8	180
M11518230		1,8	230
M11523120	7	2,3	120
M11523160	7	2,3	160
M11523180	7	2,3	180
M11523230	7	2,3	230



4Prongs Retriever, rotondo con tubo in metallo e manico in metallo
4Prongs Retriever, round with metal tube and metal handle

Numero ordine <i>Order Number</i>	Charrière / French	Ø in mm <i>Ø mm</i>	Lunghezza in cm <i>Length cm</i>
M13023120	7	2,3	120
M13023160	7	2,3	160
M13023180	7	2,3	180
M13023230	7	2,3	230



5Prongs Retriever, a punta con tubo in metallo e manico in metallo
5Prongs Retriever, pointed with metal tube and metal handle

Numero ordine <i>Order Number</i>	Charrière / French	Ø in mm <i>Ø mm</i>	Lunghezza in cm <i>Length cm</i>
M14518120		1,8	120
M14518160		1,8	160
M14518180		1,8	180
M14518230		1,8	230
M14523120	7	2,3	120
M14523160	7	2,3	160
M14523180	7	2,3	180
M14523230	7	2,3	230



6Prongs Retriever, rotondo con tubo in metallo e manico in metallo
6Prongs Retriever, round with metal tube and metal handle


Numero ordine <i>Order Number</i>	Charrière / French	Ø in mm <i>Ø mm</i>	Lunghezza in cm <i>Length cm</i>
M13523120	7	2,3	120
M13523160	7	2,3	160
M13523180	7	2,3	180
M13523230	7	2,3	230

UROLOGIA



La nostra gamma di urologia comprende biopsia, corpo estraneo, pinze da presa e forbici con un diametro da 1,2 mm a 3,0 mm. Sono disponibili anche micro pinze con un diametro di 1,0 mm. Le pinze flessibili e semiflessibili sono disponibili sia con che senza attacco di risciacquo. Le nostre pinze sono state sviluppate per l'uso in urologia in combinazione con un endoscopio adatto. Nelle pagine seguenti troverete una panoramica delle diverse configurazioni in termini di forma, diametro e lunghezza. Tutte le pinze sono riutilizzabili e autoclavabili.

Our product range of urology instruments includes Biopsy-, Foreign-body- and Grasping-Forceps as well as Scissors with a diameter of 1.2 mm to 3,0 mm. Micro-Forceps with a diameter of 1.0 mm are also available. The flexible and semi-flexible forceps are available with and without flushing port. Our forceps have been developed exclusively for use in the urology, combined with a suitable endoscope. On the following pages you will find an overview of various configurations with regard to shape, diameter and length. All forceps can be reprocessed and autoclaved.



Maniglia e inserto sono disponibili separatamente.

Handle and insert are available separately.

Standard senza dispositivo di lavaggio

Spirale rettificata flessibile (intera lunghezza)

< Ø 1,4 mm maniglia standard nr. M20000002

> Ø 1,6 mm maniglia standard nr. M20000001

Flexible grinded spiral (whole length)

≤ Ø 1,4 mm standard handle order-no. M 2 0 000002

≥ Ø 1,6 mm standard handle order-no. M 2 0 000001

Su richiesta

MU = solo inserto flessibile (z.B. MU20023040)

MUR = solo inserto semirigido (es. MUR20023040)

MURS = solo inserto semirigido e scaricabile (es. MURS20023040)

On desire

MU = only insert flexible (z.B. MU20023040)

MUR = only insert semi-rigid (z.B. MUR20023040)

MURS = only insert semi-rigid and flushable (z.B. MURS20023040)

Tutti gli strumenti sono autoclavabili. Altre lunghezze possibili.

All instruments autoclavable. Other lengths possible.

Tutti i diritti sono riservati. Sono possibili modifiche tecniche.

All rights reserved. Technical alterations are possible.

Standard con dispositivo di lavaggio

Spirale flessibile rettificata (tutta la lunghezza) e manici lussureggianti

< Ø 1,4 mm maniglia standard nr. M20000010

> Ø 1,6 mm maniglia standard nr. M20000009

Flexible grinded spiral (whole length) and flushing handles

≤ Ø 1,4 mm standard handle order-no. M 200 00 010

≥ Ø 1,6 mm standard handle order-no. M 200 00 009





Cucchiaio ovale, affilato
Oval Cup, sharp

Numero ordine Order Number			Charrière / French	Ø in mm Ø mm	Lunghezza in cm Length cm
flessibile <i>flexible</i>	semi-flessibile <i>semi-rigid</i>	con attacco risciacquo semiflessibile <i>with flushing port semi-rigid</i>			
Standard mit Schließfeder <i>Standard with closing spring</i>	Standard mit Schließfeder <i>Standard with closing spring</i>	Standard mit Schließfeder <i>Standard with closing spring</i>			
M20010040	MR20010040	MRS20010040	3	1,0	40
M20010060	MR20010060	MRS20010060	3	1,0	60
M20012040	MR20012040	MRS20012040	4	1,2	40
M20012060	MR20012060	MRS20012060	4	1,2	60
M20014040	MR20014040	MRS20014040		1,4	40
M20014060	MR20014060	MRS20014060		1,4	60
Standard senza molla di chiusura <i>Standard without closing spring</i> Su richiesta con molla di chiusura <i>On desire with closing spring</i> MF200XXXXX	Standard senza molla di chiusura <i>Standard without closing spring</i> Su richiesta con molla di chiusura <i>On desire with closing spring</i> MFR200XXXXX	Standard senza molla di chiusura <i>Standard without closing spring</i> Su richiesta con molla di chiusura <i>On desire with closing spring</i> MFRS200XXXXX			
M(F)20016040	M(F)R20016040	M(F)RS20016040	5	1,6	40
M(F)20016060	M(F)R20016060	M(F)RS20016060	5	1,6	60
M(F)20021040	M(F)R20021040	M(F)RS20021040		2,1	40
M(F)20021060	M(F)R20021060	M(F)RS20021060		2,1	60
M(F)20023040	M(F)R20023040	M(F)RS20023040	7	2,3	40
M(F)20023060	M(F)R20023060	M(F)RS20023060	7	2,3	60
M(F)20030040	M(F)R20030040	M(F)RS20030040	9	3,0	40
M(F)20030060	M(F)R20030060	M(F)RS20030060	9	3,0	60

Standard senza dispositivo di lavaggio

≤ Ø 1,4 mm Maniglia Standard Art.-Nr. M20000002
 ≥ Ø 1,6 mm Maniglia Standard Art.-Nr. M20000001
 ≤ Ø 1,4 mm standard handle order-no. M20000002
 ≥ Ø 1,6 mm standard handle order-no. M20000001

Standard con dispositivo di lavaggio

≤ Ø 1,4 mm Maniglia Standard Art.-Nr. M20000010
 ≥ Ø 1,6 mm Maniglia Standard Art.-Nr. M20000009
 ≤ Ø 1,4 mm standard handle order-no. M20000010
 ≥ Ø 1,6 mm standard handle order-no. M20000009

Su richiesta

MU2XX = solo inserto flessibile
 MUR2XX = solo inserto semi-flessibile
 MURS2XX = solo inserto flessibile e scaricabile

On desire

MU2XX = only insert flexible
 MUR2XX = only insert semi-rigid
 MURS2XX = only insert semi-rigid and flushable



Forbici, azione singola
Scissors, single action

Numero ordine Order Number			Charrière / French	Ø in mm Ø mm	Lunghezza in cm Length cm
flessibile <i>flexible</i>	semi-flessibile <i>semi-rigid</i>	con attacco risciacquo semiflessibile <i>with flushing port semi-rigid</i>			
Standard con molla di chiusura <i>Standard with closing spring</i>	Standard con molla di chiusura <i>Standard with closing spring</i>	Standard con molla di chiusura <i>Standard with closing spring</i>			
M20110040	MR20110040	MRS20110040	3	1,0	40
M20110060	MR20110060	MRS20110060	3	1,0	60
M20113040	MR20113040	MRS20113040		1,3	40
M20113060	MR20113060	MRS20113060		1,3	60
Standard senza molla di chiusura <i>Standard without closing spring</i> Su richiesta con molla di chiusura <i>On desire with closing spring</i> MF201XXXXX	Standard senza molla di chiusura <i>Standard without closing spring</i> Su richiesta con molla di chiusura <i>On desire with closing spring</i> MFR201XXXXX	Standard senza molla di chiusura <i>Standard without closing spring</i> Su richiesta con molla di chiusura <i>On desire with closing spring</i> MFRS201XXXX X			
M(F)20116040	M(F)R20116040	M(F)RS20116040	5	1,6	40
M(F)20116060	M(F)R20116060	M(F)RS20116060	5	1,6	60
M(F)20121040	M(F)R20121040	M(F)RS20121040		2,1	40
M(F)20121060	M(F)R20121060	M(F)RS20121060		2,1	60
M(F)20123040	M(F)R20123040	M(F)RS20123040	7	2,3	40
M(F)20123060	M(F)R20123060	M(F)RS20123060	7	2,3	60
M(F)20130040	M(F)R20130040	M(F)RS20130040	9	3,0	40
M(F)20130060	M(F)R20130060	M(F)RS20130060	9	3,0	60

Standard senza risciacquo

≤ Ø 1,4 mm Maniglia Standard Art.-Nr. M20000002
≥ Ø 1,6 mm Maniglia Standard Art.-Nr. M20000001

≤ Ø 1,4 mm standard handle order-no. M20000002
≥ Ø 1,6 mm standard handle order-no. M20000001

Standard con dispositivo di lavaggio

≤ Ø 1,4 mm Maniglia Standard Art.-Nr. M20000010
≥ Ø 1,6 mm Maniglia Standard Art.-Nr. M20000009

≤ Ø 1,4 mm standard handle order-no. M20000010
≥ Ø 1,6 mm standard handle order-no. M20000009

Su richiesta

MU2XX = solo inserto flessibile
MUR2XX = solo inserto semi-flessibile
MURS2XX = solo inserto flessibile e scaricabile


On desire

MU2XX = only insert flexible
MUR2XX = only insert semi-rigid
MURS2XX = only insert semi-rigid and flushable

Forbici a uncino, azione singola
Hook-Scissors, single action




Numero ordine Order Number			Charrière / French	Ø in mm Ø mm	Lunghezza in cm Length cm
flessibile <i>flexible</i>	semi-flessibile <i>semi-rigid</i>	con attacco risciacquo semiflessibile <i>with flushing port semi-rigid</i>			
Standard senza molla di chiusura <i>Standard without closing spring</i> Su richiesta con molla di chiusura <i>On desire with closing spring</i> MF202XXXX X	Standard senza molla di chiusura <i>Standard without closing spring</i> Su richiesta con molla di chiusura <i>On desire with closing spring</i> MFR202XXXX X	Standard senza molla di chiusura <i>Standard without closing spring</i> Su richiesta con molla di chiusura <i>On desire with closing spring</i> MFRS202XXXX X			
M(F)20223040	M(F)R20223040	M(F)RS20223040	7	2,3	40
M(F)20223060	M(F)R20223060	M(F)RS20223060	7	2,3	60
M(F)20230040	M(F)R20230040	M(F)RS20230040	9	3,0	40
M(F)20230060	M(F)R20230060	M(F)RS20230060	9	3,0	60



Cucchiaio ovale, denti battenti
Oval Cup, teeth on each other

Numero ordine Order Number			Charrière / French	Ø in mm Ø mm	Lunghezza in cm Length cm
flessibile <i>flexible</i>	semi-flessibile <i>semi-rigid</i>	con attacco risciacquo semiflessibile <i>with flushing port semi-rigid</i>			
Standard senza molla di chiusura <i>Standard without closing spring</i> Su richiesta con molla di chiusura <i>On desire with closing spring</i> MF203XXXX X	Standard senza molla di chiusura <i>Standard without closing spring</i> Su richiesta con molla di chiusura <i>On desire with closing spring</i> MFR203XXXX X	Standard senza molla di chiusura <i>Standard without closing spring</i> Su richiesta con molla di chiusura <i>On desire with closing spring</i> MFRS203XXXX X			
M(F)20316040	M(F)R20316040	M(F)RS20316040	5	1,6	40
M(F)20316060	M(F)R20316060	M(F)RS20316060	5	1,6	60
M(F)20321040	M(F)R20321040	M(F)RS20321040		2,1	40
M(F)20321060	M(F)R20321060	M(F)RS20321060		2,1	60
M(F)20323040	M(F)R20323040	M(F)RS20323040	7	2,3	40
M(F)20323060	M(F)R20323060	M(F)RS20323060	7	2,3	60
M(F)20330040	M(F)R20330040	M(F)RS20330040	9	3,0	40
M(F)20330060	M(F)R20330060	M(F)RS20330060	9	3,0	60



Alligatore – Pinze
Alligator – Forceps

Numero ordine Order Number			Charrière / French	Ø in mm Ø mm	Lunghezza in cm Length cm
flessibile <i>flexible</i>	semi-flessibile <i>semi-rigid</i>	con attacco risciacquo semiflessibile <i>with flushing port semi-rigid</i>			
Standard con molla di chiusura <i>Standard with closing spring</i>	Standard con molla di chiusura <i>Standard with closing spring</i>	Standard con molla di chiusura <i>Standard with closing spring</i>			
M20410040	MR20410040	MRS20410040	3	1,0	40
M20410060	MR20410060	MRS20410060	3	1,0	60
M20412040	MR20412040	MRS20412040	4	1,2	40
M20412060	MR20412060	MRS20412060	4	1,2	60
M20414040	MR20414040	MRS20414040		1,4	40
M20414060	MR20414060	MRS20414060		1,4	60
Standard senza molla di chiusura <i>Standard without closing spring</i> Su richiesta con molla di chiusura <i>On desire with closing spring</i> MF204XXXXX	Standard senza molla di chiusura <i>Standard without closing spring</i> Su richiesta con molla di chiusura <i>On desire with closing spring</i> MFR204XXXXX	Standard senza molla di chiusura <i>Standard without closing spring</i> Su richiesta con molla di chiusura <i>On desire with closing spring</i> MFRS204XXXX X			
M(F)20416040	M(F)R20416040	M(F)RS20416040	5	1,6	40
M(F)20416060	M(F)R20416060	M(F)RS20416060	5	1,6	60
M(F)20421040	M(F)R20421040	M(F)RS20421040		2,1	40
M(F)20421060	M(F)R20421060	M(F)RS20421060		2,1	60
M(F)20423040	M(F)R20423040	M(F)RS20423040	7	2,3	40
M(F)20423060	M(F)R20423060	M(F)RS20423060	7	2,3	60
M(F)20430040	M(F)R20430040	M(F)RS20430040	9	3,0	40
M(F)20430060	M(F)R20430060	M(F)RS20430060	9	3,0	60

Standard senza dispositivo di lavaggio

≤ Ø 1,4 mm Maniglia Standard Art.-Nr. M20000002
 ≥ Ø 1,6 mm Maniglia Standard Art.-Nr. M20000001
 ≤ Ø 1,4 mm standard handle order-no. M20000002
 ≥ Ø 1,6 mm standard handle order-no. M20000001

Standard con dispositivo di lavaggio

≤ Ø 1,4 mm Maniglia Standard Art.-Nr. M20000010
 ≥ Ø 1,6 mm Maniglia Standard Art.-Nr. M20000009
 ≤ Ø 1,4 mm standard handle order-no. M20000010
 ≥ Ø 1,6 mm standard handle order-no. M20000009

Su richiesta

MU2XX = solo inserto flessibile
 MUR2XX = solo inserto semi-flessibile
 MURS2XX = solo inserto flessibile e scaricabile

On desire


MU2XX = only insert flexible
 MUR2XX = only insert semi-rigid
 MURS2XX = only insert semi-rigid and flushable

Forbici, doppia azione
Scissors, double action



Numero ordine Order Number			Charrière / French	Ø in mm Ø mm	Lunghezza in cm Length cm
flessibile <i>flexible</i>	semi-flessibile <i>semi-rigid</i>	con attacco risciacquo semiflessibile <i>with flushing port semi-rigid</i>			
Standard senza molla di chiusura <i>Standard without closing spring</i> Su richiesta con molla di chiusura <i>On desire with closing spring</i> MF205XXXX X	Standard senza molla di chiusura <i>Standard without closing spring</i> Su richiesta con molla di chiusura <i>On desire with closing spring</i> MFR205XXXX X	Standard senza molla di chiusura <i>Standard without closing spring</i> Su richiesta con molla di chiusura <i>On desire with closing spring</i> MFRS205XXXX X			
M(F)20523040	M(F)R20523040	M(F)RS20523040	7	2,3	40
M(F)20523060	M(F)R20523060	M(F)RS20523060	7	2,3	60

Cucchiaio ovale, denti intrecciati
Oval cup, teeth interlock



Numero ordine Order Number			Charrière / French	Ø in mm Ø mm	Lunghezza in cm Length cm
flessibile <i>flexible</i>	semi-flessibile <i>semi-rigid</i>	con attacco risciacquo semiflessibile <i>with flushing port semi-rigid</i>			
Standard con molla di chiusura <i>Standard with closing spring</i>	Standard con molla di chiusura <i>Standard with closing spring</i>	Standard con molla di chiusura <i>Standard with closing spring</i>			
M20710040	MR20710040	MRS20710040	3	1,0	40
M20710060	MR20710060	MRS20710060	3	1,0	60
Standard senza molla di chiusura <i>Standard without closing spring</i> Su richiesta con molla di chiusura <i>On desire with closing spring</i> MF207XXXX X	Standard senza molla di chiusura <i>Standard without closing spring</i> Su richiesta con molla di chiusura <i>On desire with closing spring</i> MFR207XXXX X	Standard senza molla di chiusura <i>Standard without closing spring</i> Su richiesta con molla di chiusura <i>On desire with closing spring</i> MFRS207XXXX X			
M(F)20716040	M(F)R20716040	M(F)RS20716040	5	1,6	40
M(F)20716060	M(F)R20716060	M(F)RS20716060	5	1,6	60
M(F)20723040	M(F)R20723040	M(F)RS20723040	7	2,3	40
M(F)20723060	M(F)R20723060	M(F)RS20723060	7	2,3	60



Corpi estranei: pinze, cucchiari, denti affilati e intrecciati
Grasping Forceps, cup, sharp, teeth interlock

Numero ordine Order Number			Charrière / French	Ø in mm Ø mm	Lunghezza in cm Length cm
flessibile <i>flexible</i>	semi-flessibile <i>semi-rigid</i>	con attacco risciacquo semiflessibile <i>with flushing port semi-rigid</i>			
Standard con molla di chiusura <i>Standard with closing spring</i>	Standard con molla di chiusura <i>Standard with closing spring</i>	Standard con molla di chiusura <i>Standard with closing spring</i>			
M22812040	MR22812040	MRS22812040	4	1,2	40
M22812060	MR22812060	MRS22812060	4	1,2	60
M22814040	MR22814040	MRS22814040		1,4	40
M22814060	MR22814060	MRS22814060		1,4	60
Standard senza molla di chiusura <i>Standard without closing spring</i> Su richiesta con molla di chiusura <i>On desire with closing spring</i> MF228XXXXX	Standard senza molla di chiusura <i>Standard without closing spring</i> Su richiesta con molla di chiusura <i>On desire with closing spring</i> MFR228XXXXX	Standard senza molla di chiusura <i>Standard without closing spring</i> Su richiesta con molla di chiusura <i>On desire with closing spring</i> MFRS228XXXX X			
M(F)22816040	M(F)R22816040	M(F)RS22816040	5	1,6	40
M(F)22816060	M(F)R22816060	M(F)RS22816060	5	1,6	60

Standard senza dispositivo di lavaggio

- ≤ Ø 1,4 mm Maniglia Standard Art.-Nr. M20000002
- ≥ Ø 1,6 mm Maniglia Standard Art.-Nr. M20000001
- ≤ Ø 1,4 mm standard handle order-no. M20000002
- ≥ Ø 1,6 mm standard handle order-no. M20000001

Standard con dispositivo di lavaggio


- ≤ Ø 1,4 mm Maniglia Standard Art.-Nr. M20000010
- ≥ Ø 1,6 mm Maniglia Standard Art.-Nr. M20000009
- ≤ Ø 1,4 mm standard handle order-no. M20000010
- ≥ Ø 1,6 mm standard handle order-no. M20000009

Su richiesta

- MU2XX = solo inserto flessibile
- MUR2XX = solo inserto semi-flessibile
- MURS2XX = solo inserto flessibile e scaricabile

On desire

- MU2XX = only insert flexible
- MUR2XX = only insert semi-rigid
- MURS2XX = only insert semi-rigid and flushable



Pinza da presa, per strada di pietra
Grasping Forceps, for stone street

Numero ordine Order Number			Charrière / French	Ø in mm Ø mm	Lunghezza in cm Length cm
flessibile <i>flexible</i>	semi-flessibile <i>semi-rigid</i>	con attacco risciacquo semiflessibile <i>with flushing port semi-rigid</i>			
Standard con molla di chiusura <i>Standard with closing spring</i>	Standard con molla di chiusura <i>Standard with closing spring</i>	Standard con molla di chiusura <i>Standard with closing spring</i>			
M20812040	MR20812040	MRS20812040	4	1,2	40
M20812060	MR20812060	MRS20812060	4	1,2	60
Standard senza molla di chiusura <i>Standard without closing spring</i> Su richiesta con molla di chiusura <i>On desire with closing spring</i> MF208XXXXX	Standard senza molla di chiusura <i>Standard without closing spring</i> Su richiesta con molla di chiusura <i>On desire with closing spring</i> MFR208XXXXX	Standard senza molla di chiusura <i>Standard without closing spring</i> Su richiesta con molla di chiusura <i>On desire with closing spring</i> MFRS208XXXXX			
M(F)20816040	M(F)R20816040	M(F)RS20816040	5	1,6	40
M(F)20816060	M(F)R20816060	M(F)RS20816060	5	1,6	60

Standard senza dispositivo di lavaggio

- ≤ Ø 1,4 mm Maniglia Standard Art.-Nr. M20000002
- ≥ Ø 1,6 mm Maniglia Standard Art.-Nr. M20000001
- ≤ Ø 1,4 mm standard handle order-no. M20000002
- ≥ Ø 1,6 mm standard handle order-no. M20000001

Standard con dispositivo di lavaggio

- ≤ Ø 1,4 mm Maniglia Standard Art.-Nr. M20000010
- ≥ Ø 1,6 mm Maniglia Standard Art.-Nr. M20000009
- ≤ Ø 1,4 mm standard handle order-no. M20000010
- ≥ Ø 1,6 mm standard handle order-no. M20000009

Su richiesta

- MU2XX = solo inserto flessibile
- MUR2XX = solo inserto semi-flessibile
- MURS2XX = solo inserto flessibile e scaricabile

On desire

- MU2XX = only insert flexible
- MUR2XX = only insert semi-rigid
- MURS2XX = only insert semi-rigid and flushable

Numero di denti /
number of teeth
Ø 1,2 = 13 Denti / teeth



Ø 1,6 = 6 Denti / teeth



Pinza da presa, coppa seghettata
Grasping Forceps, cup serrated

Numero ordine Order Number			Charrière / French	Ø in mm Ø mm	Lunghezza in cm Length cm
flessibile <i>flexible</i>	semi-flessibile <i>semi-rigid</i>	con attacco risciacquo semiflessibile <i>with flushing port semi-rigid</i>			
Standard con molla di chiusura <i>Standard with closing spring</i>	Standard con molla di chiusura <i>Standard with closing spring</i>	Standard con molla di chiusura <i>Standard with closing spring</i>			
M21312040	MR21312040	MRS21312040	4	1,2	40
M21312060	MR21312060	MRS21312060	4	1,2	60
Standard senza molla di chiusura <i>Standard without closing spring</i>	Standard senza molla di chiusura <i>Standard without closing spring</i>	Standard senza molla di chiusura <i>Standard without closing spring</i>			
Su richiesta con molla di chiusura <i>On desire with closing spring</i>	Su richiesta con molla di chiusura <i>On desire with closing spring</i>	Su richiesta con molla di chiusura <i>On desire with closing spring</i>			
MF213XXXXX	MFR213XXXXX	MFRS213XXXX X			
M(F)21316040	M(F)R21316040	M(F)RS21316040	5	1,6	40
M(F)21316060	M(F)R21316060	M(F)RS21316060	5	1,6	60

DJ - Pinze
DJ - Forceps



Numero ordine Order Number			Charrière / French	Ø in mm Ø mm	Lunghezza in cm Length cm
flessibile <i>flexible</i>	semi-flessibile <i>semi-rigid</i>	con attacco risciacquo semiflessibile <i>with flushing port semi-rigid</i>			
Standard senza molla di chiusura <i>Standard without closing spring</i>	Standard senza molla di chiusura <i>Standard without closing spring</i>	Standard senza molla di chiusura <i>Standard without closing spring</i>			
Su richiesta con molla di chiusura <i>On desire with closing spring</i>	Su richiesta con molla di chiusura <i>On desire with closing spring</i>	Su richiesta con molla di chiusura <i>On desire with closing spring</i>			
MF214XXXXX	MFR214XXXXX	MFRS214XXXX X			
M(F)21416040	M(F)R21416040	M(F)RS21416040	5	1,6	40
M(F)21416060	M(F)R21416060	M(F)RS21416060	5	1,6	60
M(F)21423040	M(F)R21423040	M(F)RS21423040	7	2,3	40
M(F)21423060	M(F)R21423060	M(F)RS21423060	7	2,3	60
M(F)21430040	M(F)R21430040	M(F)RS21430040	9	3,0	40
M(F)21430060	M(F)R21430060	M(F)RS21430060	9	3,0	60



Pinza da presa, denti ad incastro
Grasping Forceps, teeth interlock

Numero ordine Order Number			Charrière / French	Ø in mm Ø mm	Lunghezza in cm Length cm
flessibile <i>flexible</i>	semi-flessibile <i>semi-rigid</i>	con attacco risciacquo semiflessibile <i>with flushing port semi-rigid</i>			
Standard con molla di chiusura <i>Standard with closing spring</i>	Standard con molla di chiusura <i>Standard with closing spring</i>	Standard con molla di chiusura <i>Standard with closing spring</i>			
M22012040	MR22012040	MRS22012040	4	1,2	40
M22012060	MR22012060	MRS22012060	4	1,2	60
Standard senza molla di chiusura <i>Standard without closing spring</i> Su richiesta con molla di chiusura <i>On desire with closing spring</i> MF220XXXX X	Standard senza molla di chiusura <i>Standard without closing spring</i> Su richiesta con molla di chiusura <i>On desire with closing spring</i> MFR220XXXX X	Standard senza molla di chiusura <i>Standard without closing spring</i> Su richiesta con molla di chiusura <i>On desire with closing spring</i> MFRS220XXXX X			
M(F)22023040	M(F)R22023040	M(F)RS22023040	7	2,3	40
M(F)22023060	M(F)R22023060	M(F)RS22023060	7	2,3	60

Standard senza dispositivo di lavaggio

≤ Ø 1,4 mm Maniglia Standard Art.-Nr. M20000002
 ≥ Ø 1,6 mm Maniglia Standard Art.-Nr. M20000001
 ≤ Ø 1,4 mm standard handle order-no. M20000002
 ≥ Ø 1,6 mm standard handle order-no. M20000001

Standard con dispositivo di lavaggio

≤ Ø 1,4 mm Maniglia Standard Art.-Nr. M20000010
 ≥ Ø 1,6 mm Maniglia Standard Art.-Nr. M20000009
 ≤ Ø 1,4 mm standard handle order-no. M20000010
 ≥ Ø 1,6 mm standard handle order-no. M20000009

Su richiesta

MU2XX = solo inserto flessibile
 MUR2XX = solo inserto semi-flessibile
 MURS2XX = solo inserto flessibile e scaricabile

On desire

MU2XX = only insert flexible
 MUR2XX = only insert semi-rigid
 MURS2XX = only insert semi-rigid and flushable

Pinza da presa, frammenti di pietra
Grasping Forceps, stone fragments



Numero ordine Order Number			Charrière / French	Ø in mm Ø mm	Lunghezza in cm Length cm
flessibile <i>flexible</i>	semi-flessibile <i>semi-rigid</i>	con attacco risciacquo semiflessibile <i>with flushing port semi-rigid</i>			
Standard con molla di chiusura <i>Standard with closing spring</i>	Standard con molla di chiusura <i>Standard with closing spring</i>	Standard con molla di chiusura <i>Standard with closing spring</i>			
M22512040	MR22512040	MRS22512040	4	1,2	40
M22512060	MR22512060	MRS22512060	4	1,2	60
Standard senza molla di chiusura <i>Standard without closing spring</i>	Standard senza molla di chiusura <i>Standard without closing spring</i>	Standard senza molla di chiusura <i>Standard without closing spring</i>			
Su richiesta con molla di chiusura <i>On desire with closing spring</i>	Su richiesta con molla di chiusura <i>On desire with closing spring</i>	Su richiesta con molla di chiusura <i>On desire with closing spring</i>			
MF225XXXXX	MFR225XXXXX	MFRS225XXXX X			
M(F)22516040	M(F)R22516040	M(F)RS22516040	5	1,6	40
M(F)22516060	M(F)R22516060	M(F)RS22516060	5	1,6	60
M(F)22523040	M(F)R22523040	M(F)RS22523040	7	2,3	40
M(F)22523060	M(F)R22523060	M(F)RS22523060	7	2,3	60

Pinza da presa, coppetta, incastro dei denti
Grasping Forceps, cup, teeth interlock



Numero ordine Order Number			Charrière / French	Ø in mm Ø mm	Lunghezza in cm Length cm
flessibile <i>flexible</i>	semi-flessibile <i>semi-rigid</i>	con attacco risciacquo semiflessibile <i>with flushing port d</i>			
Standard senza molla di chiusura <i>Standard without closing spring</i>	Standard senza molla di chiusura <i>Standard without closing spring</i>	Standard senza molla di chiusura <i>Standard without closing spring</i>			
Su richiesta con molla di chiusura <i>On desire with closing spring</i>	Su richiesta con molla di chiusura <i>On desire with closing spring</i>	Su richiesta con molla di chiusura <i>On desire with closing spring</i>			
MF229XXXXX	MFR229XXXXX	MFRS229XXXX X			
M(F)22916040	M(F)R22916040	M(F)RS22916040	5	1,6	40
M(F)22916060	M(F)R22916060	M(F)RS22916060	5	1,6	60
M(F)22921040	M(F)R22921040	M(F)RS22921040		2,1	40
M(F)22921060	M(F)R22921060	M(F)RS22921060		2,1	60

Pinza da presa per denti di topo, denti 2:1
Grasping Forceps rat tooth, 2:1 teeth



Numero ordine Order Number			Charrière / French	Ø in mm Ø mm	Lunghezza in cm Length cm
flessibile <i>flexible</i>	semi-flessibile <i>semi-rigid</i>	con attacco risciacquo semiflessibile <i>with flushing port semi-rigid</i>			
Standard con molla di chiusura <i>Standard with closing spring</i>	Standard con molla di chiusura <i>Standard with closing spring</i>	Standard con molla di chiusura <i>Standard with closing spring</i>			
M22610040	MR22610040	MRS22610040	3	1,0	40
M22610060	MR22610060	MRS22610060	3	1,0	60
M22612040	MR22612040	MRS22612040	4	1,2	40
M22612060	MR22612060	MRS22612060	4	1,2	60
M22614040	MR22614040	MRS22614040		1,4	40
M22614060	MR22614060	MRS22614060		1,4	60
Standard senza molla di chiusura <i>Standard without closing spring</i> Su richiesta con molla di chiusura <i>On desire with closing spring</i> MF226XXXXX	Standard senza molla di chiusura <i>Standard without closing spring</i> Su richiesta con molla di chiusura <i>On desire with closing spring</i> MFR226XXXXX	Standard senza molla di chiusura <i>Standard without closing spring</i> Su richiesta con molla di chiusura <i>On desire with closing spring</i> MFRS226XXXXX			
M(F)22616040	M(F)R22616040	M(F)RS22616040	5	1,6	40
M(F)22616060	M(F)R22616060	M(F)RS22616060	5	1,6	60
M(F)226-18-040	M(F)R22618040	M(F)RS22618040		1,8	40
M(F)226-18-060	M(F)R22618060	M(F)RS22618060		1,8	60

Standard senza dispositivo di lavaggio

≤ Ø 1,4 mm Maniglia Standard Art.-Nr. M20000002
 ≥ Ø 1,6 mm Maniglia Standard Art.-Nr. M20000001
 ≤ Ø 1,4 mm standard handle order-no. M20000002
 ≥ Ø 1,6 mm standard handle order-no. M20000001

Standard con dispositivo di lavaggio

≤ Ø 1,4 mm Maniglia Standard Art.-Nr. M20000010
 ≥ Ø 1,6 mm Maniglia Standard Art.-Nr. M20000009
 ≤ Ø 1,4 mm standard handle order-no. M20000010
 ≥ Ø 1,6 mm standard handle order-no. M20000009

Su richiesta

MU2XX = solo inserto flessibile
 MUR2XX = solo inserto semi-flessibile
 MURS2XX = solo inserto flessibile e scaricabile

On desire

MU2XX = only insert flexible
 MUR2XX = only insert semi-rigid
 MURS2XX = only insert semi-rigid and flushable

**Uretere - forbici a fessura, taglio verso l'alto***Uretero – Slitting Scissor, retrograde cutting*

Numero ordine Order Number			Charrière / French	Ø in mm Ø mm	Lunghezza in cm Length cm
flessibile <i>flexible</i>	semi-flessibile <i>semi-rigid</i>	con attacco risciacquo semiflessibile <i>with flushing port semi-rigid</i>			
Standard con molla di chiusura <i>Standard with closing spring</i>	Standard con molla di chiusura <i>Standard with closing spring</i>	Standard con molla di chiusura <i>Standard with closing spring</i>			
-	MR26212040	MRS26212040	4	1,2	40
-	MR26212060	MRS26212060	4	1,2	60
Standard senza molla di chiusura <i>Standard without closing spring</i> Su richiesta con molla di chiusura <i>On desire with closing spring</i> MF262XXXXX	Standard senza molla di chiusura <i>Standard without closing spring</i> Su richiesta con molla di chiusura <i>On desire with closing spring</i> MFR262XXXXX	Standard senza molla di chiusura <i>Standard without closing spring</i> Su richiesta con molla di chiusura <i>On desire with closing spring</i> MFRS262XXXX X			
-	M(F)R26216040	M(F)RS26216040	5	1,6	40
-	M(F)R26216060	M(F)RS26216060	5	1,6	60

Standard senza dispositivo di lavaggio

≤ Ø 1,4 mm Maniglia Standard Art.-Nr. M20000002

≥ Ø 1,6 mm Maniglia Standard Art.-Nr. M20000001

≤ Ø 1,4 mm standard handle order-no. M20000002

≥ Ø 1,6 mm standard handle order-no. M20000001

Standard con dispositivo di lavaggio

≤ Ø 1,4 mm Maniglia Standard Art.-Nr. M20000010

≥ Ø 1,6 mm Maniglia Standard Art.-Nr. M20000009

≤ Ø 1,4 mm standard handle order-no. M20000010

≥ Ø 1,6 mm standard handle order-no. M20000009

Su richiesta

MU2XX = solo inserto flessibile

MUR2XX = solo inserto semi-flessibile

MURS2XX = solo inserto flessibile e scaricabile

On desire*MU2XX = only insert flexible**MUR2XX = only insert semi-rigid**MURS2XX = only insert semi-rigid and flushable*



Pinza a 3 bracci, flessibile - disponibile solo completa di maniglia

3Prongs Retriever, flexible – only available complete with handle

Numero ordine <i>Order Number</i>	Charrière / French	Ø in mm <i>Ø mm</i>	Lunghezza in cm <i>Length cm</i>
M20910040	3	1,0	40
M20910060	3	1,0	60
M20916040	5	1,6	40
M20916060	5	1,6	60
M20923040	7	2,3	40
M20923060	7	2,3	60



Basket, monofil, flessibile - disponibile solo completo di manico

Basket, monofil, flexible – only available complete with handle

Numero ordine <i>Order Number</i>	Charrière / French	Ø in mm <i>Ø mm</i>	Lun ghezza in cm <i>Length cm</i>
M21010040	3	1,0	40
M21010060	3	1,0	60
M21016040	5	1,6	40
M21016060	5	1,6	60
M21023040	7	2,3	40
M21023060	7	2,3	60

Standard senza dispositivo di lavaggio

≤ Ø 1,4 mm Maniglia Standard Art.-Nr. M20000002

≥ Ø 1,6 mm Maniglia Standard Art.-Nr. M20000001

≤ Ø 1,4 mm standard handle order-no. M20000002

≥ Ø 1,6 mm standard handle order-no. M20000001

Standard con dispositivo di lavaggio

≤ Ø 1,4 mm Maniglia Standard Art.-Nr. M20000010

≥ Ø 1,6 mm Maniglia Standard Art.-Nr. M20000009

≤ Ø 1,4 mm standard handle order-no. M20000010

≥ Ø 1,6 mm standard handle order-no. M20000009

Su richiesta

MU2XX = solo inserto flessibile

MUR2XX = solo inserto semi-flessibile

MURS2XX = solo inserto flessibile e scaricabile

On desire

MU2XX = only insert flexible

MUR2XX = only insert semi-rigid

MURS2XX = only insert semi-rigid and flushable

CERTIFICAZIONI

L'industria della tecnologia medica ha alcuni requisiti speciali in termini di gestione della qualità e approvazione dei prodotti medici.

La nostra gestione della qualità è certificata secondo DIN EN ISO 13485 e 9001 per soddisfare gli elevati standard di qualità che ci siamo prefissati, ma anche per poterlo affermare nei confronti dei nostri clienti.

CERTIFICATES

The medical technology industry has some special requirements in quality management as well as in the approval of medical devices. In order to meet our own high quality standards, but also to be able to maintain them for our customers, our quality management is certified according to DIN EN ISO 13485 and 9001.

Bureau Veritas Certification



MERCURY PRODUZIONE SRL
Via Flaminia Nord, KM.191, 200 - 06023 GUALDO TADINO (PG) - Italy
Sede Oggetto di certificazione:
Via Flaminia Nord, KM.191, 200 - 06023 GUALDO TADINO (PG) - Italy

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione dell'organizzazione sopra indicata è stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente


ISO 13485:2016
Campo di applicazione

Progettazione, produzione, assistenza di dispositivi medici per endoscopia.

Sistema di gestione valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico ACCREDIA DT 02-DG Rev.00

Data di inizio del ciclo originale da parte dell'organismo di certificazione precedente: **18-Marzo-2015**
Data di scadenza precedente ciclo di certificazione: **17-Marzo-2021**
Data dell'Audit di certificazione / rinnovo: **26-Febbraio-2021**
Data d'inizio del presente ciclo di certificazione: **17-Marzo-2021**
Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione questo certificato è valido fino al: **17-Marzo-2024**

Certificato Numero: **IT305626** Versione: **1** Data di emissione: **17-Marzo-2021**

GIORGIO LANZAFABBI - Lead Technical Manager

Indirizzo dell'organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della norma del sistema di gestione possono essere ottenuti consultando l'organizzazione.
Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it



Bureau Veritas Certification



MERCURY PRODUZIONE SRL
Via Flaminia Nord, KM.191, 200 - 06023 GUALDO TADINO (PG) - Italy
Sede Oggetto di certificazione:
Via Flaminia Nord, KM.191, 200 - 06023 GUALDO TADINO (PG) - Italy

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione dell'organizzazione sopra indicata è stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente


ISO 9001:2015
Campo di applicazione

Progettazione, produzione ed assistenza di endoscopi ad uso veterinario, industriale e di dispositivi medici per endoscopia.

Settore IAF: 19

Data di inizio del ciclo originale da parte dell'organismo di certificazione precedente: **18-Marzo-2015**
Data di scadenza precedente ciclo di certificazione: **17-Marzo-2021**
Data dell'Audit di certificazione / rinnovo: **26-Febbraio-2021**
Data d'inizio del presente ciclo di certificazione: **17-Marzo-2021**
Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione questo certificato è valido fino al: **17-Marzo-2024**

Certificato Numero: **IT305630** Versione: **1** Data di emissione: **17-Marzo-2021**

GIORGIO LANZAFABBI - Lead Technical Manager

Indirizzo dell'organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della norma del sistema di gestione possono essere ottenuti consultando l'organizzazione.
Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it




ISTEROSCOPIA



La nostra gamma di isteroscopia comprende biopsia, corpo estraneo, pinze da presa e forbici con un diametro di 1,6 mm e 2,3 mm. Le pinze semiflessibili sono disponibili sia con che senza attacco di lavaggio. Le nostre pinze sono state sviluppate per l'uso in isteroscopia (inclusa l'isteroscopia) in combinazione con un endoscopio adatto. Nelle pagine seguenti troverete una panoramica delle diverse configurazioni in termini di forma, diametro e lunghezza. Tutte le pinze sono riutilizzabili e autoclavabili.

Our product range of hysteroscopy instruments includes Bi-opsy-, Foreign-body- and Grasping-Forceps as well as Scissors with a diameter of 1,6 mm and 2,3 mm. The semi-flexible forceps are available with and without flushing port. Our forceps have been developed exclusively for use in the hysteroscopy, combined with a suitable endoscope. On the following pages you will find an overview of various configurations with regard to shape, diameter and length. All forceps can be reprocessed and autoclaved.



Senza porta di risciaquo | without flushing port

Maniglia e attacco disponibili separatamente.
Handle and insert are available separately.

Pinza senza attacco per lavaggio

Lunghezza 34 e 41 cm, semiflessibile, altre lunghezze su richiesta.
 Maniglia Art. - Nr. M20000001.

*Working length 34 and 41cm, semi-rigid, other lengths on request.
 Handle order-no. M20001001.*

Pinza con attacco per lavaggio

Lunghezza 34 e 41 cm, semiflessibile, altre lunghezze su richiesta.
 Maniglia Art. - Nr. M20000009.

*Working length 34 and 41 cm, semi-rigid, other lengths on request.
 Handle order-no. M20001009.*

Su richiesta

MFR = Pinza semi-flessibile senza attacco di risciacquo e con maniglia a molla di chiusura Art. Nr. M90000002

MFRS = Pinza semi-flessibile con attacco di risciacquo e con maniglia a molla di chiusura Art. Nr. M90000010

MUR = solo inserto semi-flessibile (z.B. MUR25223041)

MURS = solo inserto semi-flessibile (z.B. MURS25223041)

On desire

MFR = Forceps semi-rigid without flushing port and with closing spring handle order-no. M90000002


M FRS = Forceps semi-rigid with flushing port and with closing spring handle order-no. M90000010

M UR = only insert semi-rigid (z.B. MUR25223041)

MURS = only insert semi-rigid and flushable (e.g. MURS25223041)



Pinza FK, cucchiaio seghettato
Grasping Forceps, cup serrated



Numero ordine Order Number		Charrière / French	Ø in mm Ø mm	Lunghezza in cm Length cm
semi-flessibile semi-rigid	con attacco risciacquo semiflessibile with flushing port semi-rigid			
MR25016034	MRS25016034	5	1,6	34
MR25016041	MRS25016041	5	1,6	41

PE, Pinze, cucchiaio, tagliente
PE, Forceps, cup, sharp



Numero ordine Order Number		Charrière / French	Ø in mm Ø mm	Lunghezza in cm Length cm
semi-flessibile semi-rigid	con attacco risciacquo semiflessibile with flushing port semi-rigid			
MR25116034	MRS25116034	5	1,6	34
MR25116041	MRS25116041	5	1,6	41
MR25123034	MRS25123034	7	2,3	34
MR25123041	MRS25123041	7	2,3	41

Forbici appuntite
Scissors, pointed tips



Numero ordine Order Number		Charrière / French	Ø in mm Ø mm	Lunghezza in cm Length cm
semi-flessibile semi-rigid	con attacco risciacquo semiflessibile with flushing port semi-rigid			
MR25216034	MRS25216034	5	1,6	34
MR25216041	MRS25216041	5	1,6	41
MR25223034	MRS25223034	7	2,3	34
MR25223041	MRS25223041	7	2,3	41

Forbici smussate
Scissors, blunt tips




Numero ordine Order Number		Charrière / French	Ø in mm Ø mm	Lunghezza in cm Length cm
semi-flessibile semi-rigid	con attacco risciacquo semiflessibile with flushing port semi-rigid			
MR25316034	MRS25316034	5	1,6	34
MR25316041	MRS25316041	5	1,6	41
MR25323034	MRS25323034	7	2,3	34
MR25323041	MRS25323041	7	2,3	41

Biopsia da taglio
Cutting Biopsy Punch




Numero ordine Order Number		Charrière / French	Ø in mm Ø mm	Lunghezza in cm Length cm
semi-flessibile semi-rigid	con attacco risciacquo semiflessibile with flushing port semi-rigid			
MR25416034	MRS25416034	5	1,6	34
MR25416041	MRS25416041	5	1,6	41

Pinza alligatore
Alligator Forceps



Numero ordine Order Number		Charrière / French	Ø in mm Ø mm	Lunghezza in cm Length cm
semi-flessibile <i>semi-rigid</i>	con attacco risciacquo semiflessibile <i>with flushing port semi-rigid</i>			
MR25516034	MRS25516034	5	1,6	34
MR25516041	MRS25516041	5	1,6	41
MR25523034	MRS25523034	7	2,3	34
MR25523041	MRS25523041	7	2,3	41

Pinza da presa, a coppa, affilata e seghettata
Grasping Forceps, cup, sharp and serrated



Numero ordine Order Number		Charrière / French	Ø in mm Ø mm	Lunghezza in cm Length cm
semi-flessibile <i>semi-rigid</i>	con attacco risciacquo semiflessibile <i>with flushing port semi-rigid</i>			
MR25616034	MRS25616034	5	1,6	34
MR25616041	MRS25616041	5	1,6	41
MR25623034	MRS25623034	7	2,3	34
MR25623041	MRS25623041	7	2,3	41



Pinza da presa, frammenti di pietra
Grasping Forceps, stone fragments

Numero ordine <i>Order Number</i>		Charrière / French	Ø in mm <i>Ø mm</i>	Lunghezza in cm <i>Length cm</i>
<i>semi-flessibile</i> <i>semi-rigid</i>	<i>con attacco risciacquo</i> <i>semiflessibile</i> <i>with flushing port</i> <i>semi-rigid</i>			
MR22516034	MRS22516034	5	1,6	34
MR22516041	MRS22516041	5	1,6	41
MR22523034	MRS22523034	7	2,3	34
MR22523041	MRS22523041	7	2,3	41

NEFROSCOPIA



La nostra gamma di nefroscopia comprende biopsia, corpo estraneo, pinze da presa e forbici con un diametro di 1,6 mm, 1,8 mm e 3,0 mm. Le pinze rigide sono disponibili con attacco per lavaggio. Le nostre pinze sono state sviluppate per l'uso in nefroscopia (inclusa l'escopia renale) in combinazione con un endoscopio adatto. Nelle pagine seguenti troverete una panoramica delle diverse configurazioni in termini di forma, diametro e lunghezza. Tutte le pinze sono riutilizzabili e autoclavabili.

Our product range of nephroscopy instruments includes Biopsy-, Foreign-body- and Grasping-Forceps as well as Scissors with a diameter of 1,6 mm or 1,8 mm and 3,0 mm. The rigid forceps are available with flushing port. Our forceps have been developed exclusively for use in the nephroscopy, combined with a suitable endoscope. On the following pages you will find an overview of various configurations with regard to shape, diameter and length. All forceps can be reprocessed and autoclaved.



Ø 1,6 / 1,8 con dispositivo di lavaggio adatto per diametri da 6 Charrière.
 Ø 1,6 / 1,8 with flushing port usable for shaft diameter from 6 French on.

Ø 3,0 con dispositivo di lavaggio adatto per diametri da 10 Charrière.
 Ø 3,0 with flushing port usable for shaft diameter from 10 French on.

Standard

Lunghezza operativa 40cm o 50cm, rigida con adattatore per irrigazione per la pulizia degli strumenti.
 Working length 40cm or 50cm, rigid with irrigation adapter for cleaning of the instruments.

Maniglia standard N. ordine: M20000009; Retriever con impugnatura a molla saldata.
 Su richiesta maniglia numero d'ordine: M20000010

Standard handle order-no.: M20000009; Retriever with firmly welded spring grip
 On desire handle order-no.: M20000010

Su richiesta

MUR = solo inserto rigido (z.B. M URS260M16040)

On desire


MUR = only insert rigid (z.B. M URS260M16040)

Tutti gli strumenti sono autoclavabili. Altre lunghezze possibili.
 All instruments autoclavable. Other lengths possible.


Tutti i diritti sono riservati. Sono possibili modifiche tecniche.
 All rights reserved. Technical alterations are possible.



MR26016




MR26030




Pinza da presa, a coppa, dentata – con porta di lavaggio
Grasping Forceps, cup, serrated – with flushing port

Numero ordine <i>Order Number</i>	Charrière / French	Ø in mm <i>Ø mm</i>	Lunghezza in cm <i>Length cm</i>
MRS26016040	5	1,6	40
MRS26016050	5	1,6	50
MRS26030040	9	3,0	40

MR26316



MR26330



Pinza alligatore – con porta di lavaggio
Alligator Forceps – with flushing port

Numero ordine <i>Order Number</i>	Charrière / French	Ø in mm <i>Ø mm</i>	Lunghezza in cm <i>Length cm</i>
MRS26316040	5	1,6	40
MRS26316050	5	1,6	50
MRS26330040	9	3,0	40




Pinze PE, a tazza, affilate, a singola azione – lavabili e modulari
PE-Forceps, cup, sharp, single action – flushable and modular

Numero ordine <i>Order Number</i>	Charrière / French	Ø in mm <i>Ø mm</i>	Lunghezza in cm <i>Length cm</i>
MRS26416040	5	1,6	40
MRS26416050	5	1,6	50
MRS26430040	9	3,0	40



Forbici, punte appuntite - lavabili e modulari
Scissors, pointed tips - flushable and modular

Numero ordine <i>Order Number</i>	Charrière / French	Ø in mm <i>Ø mm</i>	Lunghezza in cm <i>Length cm</i>
MRS26616040	5	1,6	40
MRS26616050	5	1,6	50
MRS26630040	9	3,0	40



3Prongs Retriever, con impugnatura a molla saldamente fermanente, non rimovibile
3Prongs Retriever, with firmly welded spring grip, not removable

umero ordine <i>Order Number</i>	Charrière / French	Ø in mm <i>Ø mm</i>	Lunghezza in cm <i>Length cm</i>
MRS26518040		1,8	40
MRS26518050		1,8	50
MRS26530040	9	3,0	40



Mercury Produzione S.r.l. SB

Sede operativa: Via Flaminia nord, km 191,200
06023 Gualdo Tadino (Pg) Tel. (+39) 075 9140956
e-mail: amministrazione@mercuryproduzione.com
PEC. mercuryproduzione@pec.it

